

3M Nederland BV
 Industrieweg 24
 NL-2382 NW ZOETERWOUDE
 NETHERLANDS

=====

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

=====

Vib nummer 11-2758-8 Uitgifte : 22/01/09 Versie : 013.01
 Herziening van 04/01/07 Datum afdruk: 22/01/09 Pagina 1 van 8

1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

- 1.1 Identificatie van het preparaat:
 3M 08612 PLAKRUITENBAND
- 1.2 Gebruik van het preparaat:
 Gemotoriseerde voertuigen
- 1.3 3M Artikelnummer(s):
 FS-9100-3124-4
- 1.4 Identificatie van de onderneming:
 3M Nederland B.V., Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude
 Postbus 193, 2300 AD Leiden, Tel. 071-5450450 Fax 071-5450212
 E-mail: environmental.nl@mmm.com
 Internet: www.3m.nl
- 1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen:
 Ingeval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit
 product kan contact worden opgenomen met de afdeling Toxicologie en
 Milieuzaken telefoon 071-5450266, of buiten kantooruren
 071-5450450.
 Ook kunt u contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen
 Informatie Centrum (NVIC) telefoon 030-2748888 (alleen bereikbaar
 voor een behandelend arts bij accidentele vergiftiging).

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Waarschuwingssinnen:
 Geen

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Ingrediënten	CAS Nummer	Percentage
Polybutyleen	9003-29-6	30,0 - 40,0
Kaoline	1332-58-7	20,0 - 25,0
Koolzwart	1333-86-4	20,0 - 30,0
Isobutyleen-isopreen polymeer	9010-85-9	10,0 - 20,0
Hars- en pijnharszuren, gehydrogeneerd, esters met glycerol	65997-13-9	1,0 - 5,0

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

Oogcontact:
 Ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Indien irritatie
 aanhoudt oogarts raadplegen.

Huidcontact:
 De blootgestelde huid wassen met zeep en water.

Inhalatie:
 Na inademing wordt eerste hulp niet nodig geacht.

Inslikken:
 Twee glazen water laten drinken en een arts raadplegen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen:
 Water
 Kooldioxide
 Poederblusmiddel
 Schuim

Niet te gebruiken blusmiddel(en):
 Geen

Beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
 Volledige beschermende kleding dragen waaronder een helm, een
 ademluchtoestel, een brandbestendige jas en broek voorzien van een
 afdichting aan de armen, de benen en het middel, een gelaatsscherm
 en een hoofdbedekking.

Specifieke maatregelen:
 Niet van toepassing.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
 Voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in andere rubrieken, in acht

nemen. Neem eventueel contact op met 3M Nederland B.V. (zie Rubriek 1).

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Bedekken met een absorberende stof. Het gemorste materiaal verzamelen. Opbergen in een goedgekeurde metalen houder en afsluiten.

7 HANTERING EN OPSLAG

Voorkoming van brand:
Niet van toepassing.

Opslag:

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen:
Niet van toepassing.

Blootstellingsgrenswaarden:

Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn vermeld in rubriek 3, is de grenswaarde niet vastgesteld.
Voor het(de) hierna genoemd(e) bestandde(e)l(en) is de grenswaarde wel vastgesteld.

Kaoline (1332-58-7)

Grenswaarde TGG: 10 mg/m3

Koolzwart (1333-86-4)

Grenswaarde TGG: 3,5 mg/m3

Beheersing van blootstelling:

Ademhalingswegen:

Inademing van stof tijdens snijden, schuren, slijpen of machinale bewerking voorkomen.
Raadpleeg ingeval van twijfel uw leidinggevende/veiligheidskundige of 3M Nederland B.V. voor technische ondersteuning bij de keuze van een juiste ademhalingsbescherming: tel. 071- 5 450 327.

Inslikken:

Niet inslikken.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Handen:

Draag geschikte handschoenen bij gebruik van dit materiaal.

Ogen:

Aanraking met de ogen vermijden.

Huid:

Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand, kleur en geur:	Lintvormige zwarte afdichtingsband
pH-waarde:	niet vastgesteld
Kookpunt/kooktraject:	n.v.t.
Vlampunt:	n.v.t.
Dampspanning:	niet vastgesteld
Relatieve dichtheid:	= 1,240 (water=1)
Oplosbaarheid:	nihil
LEL:	niet vastgesteld
UEL:	niet vastgesteld
Viscositeit:	niet vastgesteld
Dampdichtheid:	niet vastgesteld
Verdampingssnelheid:	niet vastgesteld
Smeltpunt/smelttraject:	niet vastgesteld
Zelfontbranding:	niet vastgesteld
Vluchtige organische stoffen:	niet vastgesteld

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en gevaarlijke reacties:

Stabiel. Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

Te vermijden stoffen:

Niet van toepassing.

Gevaarlijke ontledingsproducten:

Koolstofmonoxide en -dioxide
Giftige dampen, gasen of deeltjes

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Effecten en symptomen na inhalatie:
Geen schadelijke effecten verwacht bij inademing.

Effecten en symptomen na inslikken:
Ingestie kan volgende symptomen veroorzaken: Irritatie van het maag-darmstelsel; symptomen kunnen omvatten: pijn, braken, gevoelige buik, braakneiging, bloedbraken en bloedverlies bij de stoelgang.

Effecten en symptomen na contact met de huid:
Huidirritatie (mild, na langdurig of herhaald contact); symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelling en jeuk.

Effecten en symptomen na contact met de ogen:
Lichte oogirritatie; symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelling, pijn en tranende ogen.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Andere schadelijke effecten:
Niet vastgesteld.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Omschrijving:
Afdichtingsband voor autoruiten

Afvalverwerkingsmethoden:
De afvalstof mengen met brandbare stoffen en laten verbranden in een installatie geschikt voor het verbranden van industriële afvalstoffen. De afvalstoffen afvoeren naar een vergunninghoudende stortplaats.

Productverpakking:
Zie "Product zoals verkocht". Indien leeg en gereinigd: geen gevaarlijke afvalstof.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overige informatie met betrekking tot het vervoer:
Geen gevaarlijke stof voor alle vervoerswijzen (ADR/IMO/IATA).

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Afleveringsetikettering

Gevaarssymbolen:
Geen symbolen

Waarschuwingssinnen:
Geen

Veiligheidsaanbevelingen:
S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S28A Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bevat:
Geen

Overige opmerkingen:
Geen milieugevaarlijke stof of preparaat in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS).

EU Certificering:
Voor meer informatie contact opnemen met 3M.

16 OVERIGE INFORMATIE

Lijst van volledige R-zinnen:
Geen

Gebruiksbeperkingen:
Uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.

Reden voor herziening:
Uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/EG.
04/07/96: Rubr. 3 en 15
08/07/96: Product id nr. verwijderd
02/04/97: Rubr. 2
12/03/98: Rubr. 14; product id nrs. herzien.
26/07/99: Rubr. 2
29/06/00: Rubr. 3 en 15; product id nr. verwijderd (mv)
20/12/00: Rubr. 1 en 14; product id nr. toegevoegd (bl)
26/04/01: Rubr. 2 (mv)
07/05/01: Product id nr. verwijderd (bl)
Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58/EG.
02/01/07: Algehele controle (bl)

21/01/09: Algehele herziening (mvp)

Dit veiligheidsinformatieblad is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld aan de hand van de op het moment van uitgifte bekende gegevens met betrekking tot het veilig gebruik van dit product onder normale omstandigheden. 3M is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die het gevolg is van onjuist gebruik van dit product.

Vervolg van sectie 14 van het Veiligheidsinformatieblad

Product is niet gevaarlijk voor transport.