

Productnaam

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL VAN DE ONDERNEMING

1.1. Identificatie van de stof of het mengsel

Handelsnaam Teer-lijm verwijderaar

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof en ontraden gebruik

- Toepassing van het mengsel: Speciaal reinigen
- Er zijn geen contra-indicaties voor gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma :	System
Adres :	Hoogenboschweg 31 6442 PT Brunssum
Telefoon :	0031-45-5325999
Telefax :	0031-45-5324383
E-mail :	info@system123.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen (Europa):	112
Nederland: Telefoonnummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) :	+31 30 274 88 88
België: Antifgifcentrum	+32 70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Classificatie van de stof

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008

- Ontvlambare vloeistoffen, categorie 3
- Acute toxiciteit, categorie 4: Dermaal en inhalatie
- Huidirritatie, categorie 2
- Aspiratiegevaar, categorie 1
- Gevaarlijk voor het aquatisch milieu, chronisch, categorie 2
- STOT SE3

2.2. Etiketteringselementen

Signaalwoorden : Gevaar

Productnaam

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

Gevarenpictogrammen:

			
Waarschuwing	Waarschuwing	Waarschuwing	Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Fysisch-chemische eigenschappen:

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Gezondheidsgevaar:

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Milieugevaar:

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P301+P331+P310+P101 NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken; onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3. Andere gevaren

- Er zijn geen andere gevaren geïdentificeerd

Productnaam

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Mengsel

Naam component	Waarde(n)	CAS nr.	EINECS nr.	Gervarenklasse- en categorie	Gevarenklassen
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht	50 – 100%	64742-82-1	265-185-4	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; STOT SE 3	H226, H304, H411, H336, H315
Xyleen (isomerenmengsel)	30 – 60%	1330-20-7	215-535-7	Flam. Liq.3; Acute Tox. 4; Acute Tox.4; Skin Corr.2;	H226, H332, H312, H315

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

- Met product vervuilde kledingstukken onmiddellijk verwijderen.

Inademing

- Schadelijk bij inademing. Inademing van dampen kan kortademigheid veroorzaken. Breng blootgestelde persoon in de frisse lucht. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.

Aanraking met de huid

- Irriterend voor de huid. Direct afspoelen met veel water en zeep.

Aanraking met de ogen

- Kan irritatie van de ogen veroorzaken. Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende 15 minuten, waarbij de oogleden geopend moeten blijven. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.

Inslikken

- Schadelijk bij opname door de mond. Braken niet opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

4.2. Belangrijkste symptomen/effecten, acuut en vertraagd

- Het product is acuut toxisch bij orale inname, inademing en aanraking met de huid. De stof is ingedeeld als irriterend voor de huid.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Volg de adviezen op uit hoofdstuk 4.1.

Productnaam

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

5.1.1. Geschikte blusmiddelen

- Koolstofdioxide (CO₂).
- Alcoholbestendig schuim.
- Droge chemicaliën

5.1.2. Ongeschikte blusmiddelen

- Krachtige waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof worden veroorzaakt

- Brand veroorzaakt vervelende, giftige en irriterende dampen. Damp kan een aanzienlijke afstand afleggen van de ontstekingsbron en terugkomen.
- In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

5.3. Advies voor brandweelieden

- Gebruik een ademhalingsbeschermend middel. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

6.1.1 Advies voor andere personen dan de hulpdiensten

- Beschermende kleding aantrekken en niet beschermde personen op afstand houden. Naakte vlammen doven. Ontstekingsbronnen verwijderen. Niet roken. Vonken vermijden. Contact met de huid, ogen en kleding vermijden. Dampen niet inademen. Getroffene ruimtes grondig ventileren. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

6.1.2 Advies voor de hulpdiensten

- Beschermende kleding aantrekken en niet beschermde personen op afstand houden. Naakte vlammen doven. Ontstekingsbronnen verwijderen. Niet roken. Vonken vermijden. Contact met de huid, ogen en kleding vermijden. Dampen niet inademen. Getroffene ruimtes grondig ventileren. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Niet in de riolering of in oppervlaktewater laten geraken. Indringen in riolering, groeven, kelders en oppervlaktewater verhinderen. Bij indringen in oppervlaktewater of riolering onmiddellijk de bevoegde autoriteiten informeren.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Absorberend met inert, absorberend materiaal. Plaats in geschikte, gelabelde afvalcontainers.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

- Voor meer informatie over blootstellingsbeheersing/persoonlijke bescherming of verwijderingsinstructies, raadpleegt u hoofdstuk 8 en 13 van het veiligheidsblad.

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

7.1.1. Beschermende maatregelen

Hitte verhoogt de druk in afgesloten containers. Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. In oorspronkelijke container bewaren.

7.1.2. Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijk term(en) aan te geven door de fabrikant. Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Draag geschikt veiligheidsmateriaal.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Op een koele, goed gesloten plaats bewaren.
- Verwijderd houden van directe zonnestralen en andere warmte- en ontstekingsbronnen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

- De doelen van de VbF en de geassocieerde technische regels TRbF in acht nemen. Mengsel alleen gebruiken in goed geventileerde werkplaats. Contact met de huid vermijden. Mengsel niet bij ontstekingsbronnen gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Component	Casno:	8 Hour TWA (mg/m ³)	15 min. STEL(mg/m ³)	Basis
Xylene Isomeren	1330.20.7	220	441	UK EH40WEL
Naphta	64742-82-1	350	600	UK EH40WEL

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Voor het beheersen van potentiële blootstelling moet stofvorming worden vermeden. Bovendien wordt het dragen van de juiste beschermingsmiddelen aanbevolen. Oogbeschermingsmiddelen (bijv. een bril of vizier) moeten worden gedragen, tenzij potentieel contact met het oog kan worden uitgesloten door de aard van de toepassing en het type toepassing (bijv. een gesloten proces). Bovendien moeten indien nodig gezichtsbescherming, beschermende kleding en veiligheidsschoenen worden gedragen.
- Controleer het relevante blootstellingsscenario in de Bijlage van het veiligheidsblad dat bij uw leverancier verkrijgbaar is.

8.2.1. Passende technische maatregelen

Ventilatie / afzuiging in de ruimtes. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de handen : Beschermende handschoenen

Type	Materiaal	Penetratie	Dikte (mm)	Penetratie	Norm
Herbruikbare handschoenen	Butylrubber	6 (> 480 minuten)	0,7	2 (< 1.5)	EN 374
Herbruikbare handschoenen	Nitrilrubber (NBR)	2 (> 30 minuten)	0,4	2 (< 1.5)	EN 374

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril

Type	Gebruik	Kenmerken	Norm
Veiligheidsbril	Druppeltjes	met zijbescherming	EN 166

Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen

Toestel	Type filter	Voorwaarde	Norm
Herbruikbaar halfmasker	Type P2		EN 143
Volledig masker	Type P1		EN 143



8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

De algemene beroepshygiënische maatregelen zijn verplicht om een veilige hantering van de stof te garanderen. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke gewoontes (zoals regelmatig reinigen met geschikte schoonmaakapparatuur), en niet drinken, eten en roken op de werkplek. Voor de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Dampen en sproeiveel niet inademen. Neem aan het eind van de werkdag een douche en trek schone kleren aan. Draag thuis geen verontreinigde kleding.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Kenmerkend
Kookpunt (°C)	>80°C
pH-waarde	Niet aanwendbaar
Smelpunt/traject	Niet bepaald
Dampdruk bij 20°C	Niet bepaald
Dichtheid bij 20°C	0,825 g/cm ³
Vlampunt (°C)	34°C

Productnaam

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

Zelfontsteking	Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
Explosiegrenzen	Niet bepaald
Ontploffingsgevaar	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van explosiegevaarlijke dampplucht mengsels is mogelijk.
Oplosbaarheid in water	Niet.
Organische oplosmiddelen	100 %

9.2. Overige informatie

- niet beschikbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

- Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

- Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden (koel en afgesloten), is het product stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

- Brand veroorzaakt vervelende, giftige en irriterende dampen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

- Warmte, vlammen, vonken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxiderende middelen. Sterke zuren en sterke basen. Ontvlambare materialen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden. Een complex mengsel van in de lucht gesuspendeerde vaste deeltjes, vloeistoffen en gassen, waaronder koolmonoxide, koolstofdioxide en andere organische verbindingen wordt gevormd wanneer dit materiaal tot verbranding komt of thermische of oxidatieve ontleding ondergaat.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

- Niet geclassificeerd

Huidcorrosie/-irritatie

- Irriteert de huid en de slijmvliezen. Kan huidcorrosie veroorzaken.

Productnaam

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

Ernstig oogletsel/oogirritatie

- Licht irriterend, maar geen irriterende stof volgens de EG richtlijnen.

Sensibilisering van de huid en luchtwegen

- Acut toxisch bij inademing.

Mutageniteit van geslachtscellen

- Niet mutageen.

Kankerverwekkend

- Kankerverwekkende eigenschappen worden niet verwacht.

Voortplantingstoxiciteit

- Heeft geen effecten op de ontwikkeling.

STOT bij eenmalige blootstelling

- Niet bekend.

STOT bij herhaalde blootstelling

- Niet bekend.

Aspiratiegevaar

- Indien de substantie in de longen binnendringt na inslikken of bij braken, kan dit chemische longontsteking veroorzaken, met mogelijk fatale afloop.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

12.1.1. Aquatisch compartiment

- Niet geclassificeerd.

12.1.2. Terrestrisch compartiment

- Niet geclassificeerd.

12.1.3. Overige informatie

- Niet geclassificeerd.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

- Niet makkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

- Bioaccumulatie mogelijk.

Productnaam

TEER-LIJM VERWIJDERAAR

Herziene uitgave nr: 2

Datum 12-06-2017

Vervangt: 06-11-2014

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

- Niet van toepassing

15. REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

De informatie omtrent de wetgeving is niet bedoeld om volledig te zijn. Andere wetgeving kan voor dit product van toepassing zijn. Het product is volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale wetten geclassificeerd en geëtiketteerd.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

- Er is voor deze substantie een Chemical Safety Assessment (Beoordeling chemische veiligheid) uitgevoerd.

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit Product-Veiligheidsinformatieblad werd conform bijlage II van de REACH-verordening EC Nr 1907/2006, verordening EC Nr 1272/2008 en verordening EC Nr 453/2010 opgesteld. De gegevens zijn gebaseerd op de meest recent verkregen informatie, maar geven geen garantie op welke specifieke productfuncties dan ook en vormen geen wettelijk geldig contractuele relatie.

16.1. Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H332 Schadelijk bij inhalatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

16.5. Afkortingen

- PBT: persistente, bioaccumulatieve, toxische stof
- vPvB: zeer persistente, zeer bioaccumulatieve stof

Vrijwaringclausule

Dit veiligheidsinformatieblad (SDS/VIB) is gebaseerd op de wettelijke provies van Verordening EG nr. 1907/2006; Artikel 32 en Bijlage II (REACH), zoals geamendeerd. De inhoud is bedoeld als leidraad bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de stof. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangers van deze SDS om te zorgen dat de informatie hierin goed wordt gelezen en begrepen door iedereen die het product mogelijk gebruikt, hanteert, weggooit of op enige wijze in contact komt met het product. De informatie in instructies in deze SDS zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschappelijke en technische kennis ten tijde van de aangegeven uitgavedatum. Deze SDS moet niet worden beschouwd als garantie van technische prestaties, geschiktheid voor bepaalde toepassingen en vormt geen juridisch geldige contractuele verbintenis. Deze versie van de SDS vervangt alle voorgaande versies.