

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL VAN DE ONDERNEMING

### 1.1. Identificatie van de stof of het mengsel

Handelsnaam Super truck reiniger

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof en ontraden gebruik

- Toepassing van het mengsel: Multireiniger
- Er zijn geen contra-indicaties voor gebruik.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma :	System
Adres :	Hoogenboschweg 31 6442 PT Brunssum
Telefoon:	0031-45-5325999
Telefax:	0031-45-5324383
E-mail :	<a href="mailto:info@system123.nl">info@system123.nl</a>

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen (Europa):	112
Nederland: Telefoonnummer van het Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum (NVIC) :	+31 30 274 88 88
België: Antigifcentrum	+32 70 245 245

## 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Classificatie van de stof

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008

- Huidirritatie, categorie 2
- Ernstig oogletsel, categorie 1

### 2.2. Etiketteringselementen

Signaalwoorden : waarschuwing

Productnaam


# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

**Gevarenpictogrammen:**

	
Waarschuwing	Waarschuwing

**Gevarenaanduidingen**

Fysisch-chemische eigenschappen:

N.v.t.

Gezondheidsgevaaren:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Milieugevaaren:

N.v.t.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P310+P101 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P305+P351+P338+P313 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen en een arts raadplegen.

### 2.3. Andere gevaren

- Er zijn geen andere gevaren geïdentificeerd

## 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

### 3.1. Mengsel

Naam component	Waarde(n)	CAS nr.	EINECS nr.	Gevarenklasse- en categorie	Gevarenklassen
C9-11 PARETH-3	5 – 10 %	68439-46-3	-----		
SODIUM HYDROXIDE	1 – 5 %	1310-73-2	215-185-5	Met. Corr.1, Skin Corr. 1A	H290, H314

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

SODIUM METASILICATE	1 – 5 %	6834-92-0	229-912-9	Met. Corr. 1; Skin Corr. 1B; STOT SE 3.	H290, H314, H335
TRISODIUM NTA	1 – 5 %	5064-31-3	225-768-6	Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Carc. 2.	H302, H319, H351

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

- Met product vervuilde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

#### Inademing

- Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

#### Aanraking met de huid

- Onmiddellijk spoelen met veel water.

#### Aanraking met de ogen

- Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.

#### Inslikken

- Niet laten braken. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

### 4.2. Belangrijkste symptomen/effecten, acuut en vertraagd

- Het product is irriterend voor de huid en kan ernstig oogletsel veroorzaken.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Volg de adviezen op uit hoofdstuk 4.1.

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### 5.1.1. Geschikte blusmiddelen

- Niet brandbaar.

#### 5.1.2. Ongeschikte blusmiddelen

- N.v.t.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof worden veroorzaakt

- N.v.t.

### 5.3. Advies voor brandweelieden

- N.v.t.

## 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

#### 6.1.1 Advies voor andere personen dan de hulpdiensten

- Draag geschikt veiligheidsmateriaal. Vermijd contact met de huid en de ogen. Indien buiten niet benaderen met de wind mee. Blijf weg van het gevaarlijk punt en maak ruimte voor hulpdiensten. Markeer het gecontamineerd gebied met tekenen en vermijd de toegang van onbevoegd personeel.

#### 6.1.2 Advies voor de hulpdiensten

- Beschermende kleding aantrekken en niet beschermde personen op afstand houden. Naakte vlammen doven. Ontstekingsbronnen verwijderen. Niet roken. Vonken vermijden. Contact met de huid, ogen en kleding vermijden. Dampen niet inademen. Getroffene ruimtes grondig ventileren. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Er bestaat explosiegevaar.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Niet in de riolering of in oppervlaktewater laten geraken. Indringen in riolering, groeven, kelders en oppervlaktewater verhinderen. Bij indringen in oppervlaktewater of riolering onmiddellijk de bevoegde autoriteiten informeren.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Met vloeistofbindend materiaal (zand, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Gecontamineerd materiaal als afval volgens punt 13 afvoeren. Voor voldoende ventilatie zorgen.

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

- Voor meer informatie over blootstellingsbeheersing/persoonlijke bescherming of verwijderingsinstructies, raadpleegt u hoofdstuk 8 en 13 van het veiligheidsblad.

## 7. HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### 7.1.1. Beschermende maatregelen

Tanks goed gesloten houden. Voor goede ventilatie / afzuiging op de werkplek en opslagplaats zorgen. Langdurig of herhaald contact met de huid vermijden.

#### 7.1.2. Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. De algemene beroepshygiënische maatregelen zijn verplicht om een veilige hantering van de stoffe te garanderen. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke gewoontes (zoals regelmatig reinigen met geschikte schoonmaakapparatuur), en niet drinken, eten en roken op de werkplek. Neemaan het eind van de werkdag een douche en trek schone kleren aan. Draag thuis geen verontreinigde kleding.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- In goed gesloten verpakking bewaren
- Op een koele, goed gesloten plaats bewaren.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

- De doelen van de VbF en de geassocieerde technische regels TRbF in acht nemen. Mengsel alleen gebruiken in goed geventileerde werkplaats. Contact met de huid en ogen vermijden.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

Niet beschikbaar

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Het dragen van de juiste beschermingsmiddelen wordt aanbevolen. Oogbeschermingsmiddelen (bijv. een bril of vizier) moeten worden gedragen, tenzij potentieel contact met het oog kan worden uitgesloten door de aard van de toepassing en het type toepassing (bijv. een gesloten proces). Bovendien moeten indien nodig gezichtsbescherming, beschermende kleding en veiligheidsschoenen worden gedragen.

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Ventilatie/ afzuiging in de ruimtes.

### 8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen / het gezicht

Oogbeschermingsmiddelen (bijv. een bril of vizier) moeten worden gedragen, tenzij potentieel contact met het oog kan worden uitgesloten door de aard van de toepassing en het type toepassing (bijv. een gesloten proces). Het is ook verstandig dat iedereen een eigen oogreiniger in zakformaat bij zich draagt.

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Geen bescherming is vereist indien men voldoende ventilatie handhaaft.

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Niet brandbaar.

### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

De algemene beroepshygiënische maatregelen zijn verplicht om een veilige hantering van de stof te garanderen. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke gewoontes (zoals regelmatig reinigen met geschikte schoonmaakapparatuur), en niet drinken, eten en roken op de werkplek. Voor de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Dampen en sproeiveel niet inademen. Neem aan het eind van de werkdag een douche en trek schone kleren aan. Draag thuis geen verontreinigde kleding.

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos tot lichtgeel

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

Geur	Licht kenmerkend
Kookpunt (°C)	Niet beschikbaar
pH-waarde	13
Smeltpunt/traject	Niet beschikbaar
Dampdruk bij 20°C	Niet beschikbaar
Dichtheid bij 20°C	Niet beschikbaar
Vlampunt (°C)	Niet beschikbaar
Zelfontsteking	Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
Explosiegrenzen	Niet beschikbaar
Ontploffingsgevaar	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
Oplosbaarheid in water	Niet beschikbaar
Organische oplosmiddelen	Niet beschikbaar

## 9.2. Overige informatie

- Niet beschikbaar

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

- Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

- Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden (koel en afgesloten), is het product stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

- Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden (koel en afgesloten), is het product stabiel.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

- Er zijn geen speciale maatregelen vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

- Het product heft een corrosieve werking op het oog en is ingedeeld als irriterend voor de huid.

#### Acute toxiciteit

- Niet beschikbaar

#### Huidcorrosie/-irritatie

- Irri teert de huid en de slijmvliezen.

#### Ernstig oogletsel/oogirritatie

- Corrosieve werking op het oog.

#### Sensibilisering van de huid en luchtwegen

- Geen effect van overgevoeligheid van de huid bekend.

#### Mutageniteit van geslachtscellen

- Niet mutageen.

#### Kankerverwekkend

- Kankerverwekkende eigenschappen worden niet verwacht.

#### Voortplantingstoxiciteit

- Heeft geen effecten op de ontwikkeling.

#### STOT bij eenmalige blootstelling

- Niet bekend

#### STOT bij herhaalde blootstelling

- Niet bekend

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

#### 12.1.1. Aquatisch compartiment

- Niet beschikbaar

#### 12.1.2. Terrestrisch compartiment

- Niet beschikbaar



Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

## 12.1.3. Luchtcompartiment

- Niet beschikbaar

## 12.1.3. Overige informatie

- Het product toont geen significant gevaar voor in het water levende organismen aan.

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

- Potentieel biologisch afbreekbaar (geschat).

## 12.3. Bioaccumulatie

- Bioaccumulatie mogelijk.

## 12.4. Mobiliteit

- Niet beschikbaar

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- De substantie voldoet niet aan alle screeningscriteria voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit, en wordt daarom niet beschouwd PBT of zPzB te zijn.

## 12.6. Andere schadelijke effecten

- Er zijn geen andere ongunstige effecten geïdentificeerd.

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

Aanbeveling

In het riool wegspoelen met veel water. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### 14.1 VN-nummer

- UN 1760

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

- UN1760 BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G., 8, II

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

- Niet geclassificeerd.

### 14.4. Verpakkingsgroep

- Groep II

### 14.5. Milieugevaren

- N.v.t.

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Raadpleeg Hoofdstuk 7, Behandeling en Opslag, voor speciale voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn, of noodzaken waaraan voldaan moet worden met betrekking tot transport.

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

- N.v.t.

## 15. REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

De informatie omtrent de wetgeving is niet bedoeld om volledig te zijn. Andere wetgeving kan voor dit product van toepassing zijn. Het product is volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale wetten geclassificeerd en getiketteerd.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

- Er is voor deze substantie geen Chemical Safety Assessment (Beoordeling chemische veiligheid) beschikbaar.

## 16. OVERIGE INFORMATIE

Dit Product-Veiligheidsinformatieblad werd conform bijlage II van de REACH-verordening EC Nr 1907/2006, verordening EC Nr 1272/2008 en verordening EC Nr 453/2010 opgesteld. De gegevens zijn gebaseerd op de meest recent verkregen informatie, maar geven geen garantie op welke specifieke productfuncties dan ook en vormen geen wettelijk geldig contractuele relatie.

Productnaam

# SUPER TRUCK REINIGER

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

## 16.1. Gevarenaanduidingen

- H290** Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302** Schadelijk bij inslikken.
- H314** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H351** Verdacht van het veroorzaken van kanker .

## 16.5. Afkortingen

- PBT: persistente, bioaccumulatieve, toxische stof
- vPvB: zeer persistente, zeer bioaccumulatieve stof

**Productnaam**

# **SUPER TRUCK REINIGER**

Herziene uitgave nr: 1

Datum 6-11-2014

Vervangt: 2-10-2011

**Vrijwaringclausule**

---

Dit veiligheidsinformatieblad (SDS/VIB) is gebaseerd op de wettelijke provisie van Verordening EG nr. 1907/2006; Artikel 32 en Bijlage II (REACH), zoals geamendeerd. De inhoud is bedoeld als leidraad bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de stof. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangers van deze SDS om te zorgen dat de informatie hierin goed wordt gelezen en begrepen door iedereen die het product mogelijk gebruikt, hanteert, weggooit of op enige wijze in contact komt met het product. De informatie in instructies in deze SDS zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschappelijke en technische kennis ten tijde van de aangegeven uitgavedatum. Deze SDS moet niet worden beschouwd als garantie van technische prestaties, geschiktheid voor bepaalde toepassingen en vormt geen juridisch geldige contractuele verbintenis. Deze versie van de SDS vervangt alle voorgaande versies.