

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**

Produkt benaming: **AERO BLACK SILICONE**

Leverancier: Versachem Corporation
2107 West Blue Heron Blvd,
Riviera Beach, FL 33404

Telefoonnummer voor
noodgevallen: Emergency Tel No. : (800)
424-9300
Other calls: 561-845-2425

Fax No:

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Identificatie van het preparaat

Chemische Naam	CAS-No	EEC-No	klasse	Gewicht %
ETHYLTRIACETOXSILANE	17689779			1-5
METHYLTRIACETOXSILANE	4253343			1-5
NITROGEN (PROPELLANT)	77-27-379			5-80

3. RISICO'S

Belangrijkste risico's: Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid

Specifieke risico's: Schadelijk bij opname door de mond.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Inademing: In de frisse lucht brengen, Een arts raadplegen.

Kontakt met de huid: Onmiddellijk met overvloedig water wassen.

Kontakt met de ogen: Grondig met overvloedig water spoelen gedurende tenminste 15 minuten en een arts raadplegen.

Inname: Onmiddellijk een arts waarschuwen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: water, kooldioxide (CO2), poeder, schuim.

Specifieke risico's: Verbranding geeft irriterende dampen, rook.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Draag bij brand een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylander, beschermend pak.

Specifieke methoden: Standaardprocedure voor chemische branden.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Voor voldoende ventilatie zorgen, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Reinigingsmethoden: Opnemen in inert absorberend materiaal. Afkrabben, Opscheppen in een droge metalen container. Met detergents reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering: Voor voldoende ventilatie zorgen.

Opslag: Gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Chemische Naam: Nationale blootstellingsgrenswaarden in werkplaatsen (British COSHH - EH40).:

ETHYLTRIACETOXSILANE

METHYLTRIACETOXSILANE

NITROGEN (PROPELLANT)

Technische maatregelen

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

- Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.

- Bescherming van de handen:

handschoenen

- Bescherming van de ogen:

veiligheidsbril met zijkleppen

- Bescherming van de huid en het lichaam:

beschermend pak.

Hygië:

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na werkzaamheden met het produkt.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm:	pasta	Kleur:	zwart	Geur:	azijnachtig
pH:	g/l H ₂ O)	n/d			
Kookpunt/traject:		149	°C		
Vlampunt:		121	°C		
Melting point/range:		n/d	°C		
Explosiegrenzen:		- onderste	n/d	vol. % - upper	n/d vol. %
Dampspanning:		n/d	mm Hg	(25 °C)	
Relatieve dichtheid:		- onderste	1.04		
- wateroplosbaarheid		te	verwaarlozen		

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Stabiel.

Te vermijden omstandigheden:

acetic acid vapours form when conditions are moist.

Te vermijden substanties:

sterk oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke ontledingsprodukten:

Acetic acid, koolstofoxiden, formaldehyde.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit:

LD50/oraal/rat = geen gegevens beschikbaar.

LD50/dermaal/konijn = geen gegevens beschikbaar.

LC50/inhalatie/?. h/rat = geen gegevens beschikbaar.

Plaatselijke effecten:

n/d

Sensibilisatie:

n/d

Lange termijn toxiciteit:

geen gegevens beschikbaar

Herhaalde of langdurige blootstelling:

geen gegevens beschikbaar

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Mobiliteit:

geen gegevens beschikbaar

Persistentie en afbreekbaarheid:

geen gegevens beschikbaar

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval van residuen / niet-gebruikte produkten:

In overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften

Verontreinigde verpakking: In overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften

European waste Catalogue No:

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Proper shipping name:	Aerosol		
UN-Nr:	1950		
ADR/RID klasse:	2	HI/UN No:	1950
IMO klasse:	2		
EMS:	2-13		
Proper shipping name:	Aerosol		
ICAO klasse:	2	UN/ID Nr:	1950
Proper shipping name	Aerosol		

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Indeling overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende de indeling van gevaarlijke preparaten 93/21/EEG

- Bevat:
- Symbo(o)l(en):



Xi -
Irriterend

R-zin(nen): R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid.. R22 - Ook schadelijk bij opname door de mond..

S-zin(nen):

16. OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassing:

Aanbevolen beperkingen:

Voor mengsels: de etiketten en het veiligheidsinformatieblad van alle bestanddelen lezen.

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum